



Tarasy i ogrodzenia Hartika.
Piękno na lata.



Drewno kompozytowe Hartika inspirowane naturą

Mroźne szczyty gór, gorące piaski pustyni, lasy deszczowe – każdy ekosystem kryje w sobie sekret długowieczności i siły. By go odkryć, odwiedziliśmy najbardziej dzikie i surowe zakątki świata.

Obserwowaliśmy moc natury – i determinację pionierów, którzy nauczyli się budować domy odporne na zmienność temperatury, deszcz, mróz, wodę morską i wiele innych czynników niszczących drewno.

Zdobyte doświadczenie zainspirowało nas do opracowania drewna kompozytowego Hartika. Połączyliśmy piękno prawdziwego drewna z niezawodną i ekologiczną technologią biokompozytową. Tworzymy deski kompozytowe wielokrotnie przewyższające trwałością tradycyjne drewno.

Dzięki nim tarasy i ogrodzenia Hartika zachowują swoje piękno oraz gładkość na lata – przeciwstawiając się upływowi czasu. Trwale odmieniamy oblicze Twojego domu i ogrodu.



Tarasy i ogrodzenia Hartika. Piękno na lata.



NIE WYMAGA
IMPREGNACJI



25 LAT GWARANCJI
NA GNICIE,
BUTWIENIE I OWADY





3 LATA GWARANCJI
NA PEKNIĘCIA
I DEFORMACJE

Deski kompozytowe Hartika to połączenie komfortu użytkowania z wieloletnią trwałością oraz poszanowaniem środowiska naturalnego.



Trwałość:

- tarasy i ogrodzenia Hartika posiadają 25 lat gwarancji na butwienie i gnicie
- charakteryzują się optymalną twardością powierzchni i odpornością na urazy mechaniczne
- deski tarasowe i ogrodzeniowe Hartika są wielokrotnie trwalsze od tradycyjnego drewna



Komfort:

- tarasy i ogrodzenia nie wymagają impregnacji ani konserwacji
- łatwo utrzymać je w czystości
- nie wymagają malowania, ponieważ deski posiadają już trwały, piękny kolor w chwili zakupu
- deski tarasowe oraz ogrodzeniowe są gładkie i przyjemne w dotyku – bez drzazg, nierówności czy odprysków



Design:

- deski Hartika zapewniają możliwość aranżacji dowolnego tarasu, ogrodzenia i balkonu
- występują w naturalnej kolorystyce – w 5 stylowych odcieniach
- posiadają elegancką fakturę drewna szczotkowanego
- można ułożyć je na wiele sposobów dzięki oryginalnemu systemowi profili



Ekologia:

- deski Hartika to przyjazny środowisku biokompozyt, który zawiera 50% ściśle wyselekcjonowanego pyłu drzewnego
- mogą podlegać recyklingowi
- Hartika jako producent jest zaangażowana w gospodarkę cyrkulacyjną

NOWOŚCI W OFERCIE

HARTIKA TARASE LIGNO

Deska tarasowa

szerokość	grubość	długość
145 mm	25 mm	4000 mm

Awers deski gładki, szczotkowany ze strukturą usłojenia drewna.
Rewers z szerokimi ryflami, nieszczotkowany.
(szczotkowanie rewersu dostępne w opcji)

HARTIKA TARASE BASE

Deska tarasowa

szerokość	grubość	długość
145 mm	25 mm	4000 mm

Awers deski gładki, głęboko szczotkowany.
Rewers z szerokimi ryflami, nieszczotkowany.
(szczotkowanie rewersu dostępne w opcji)

HARTIKA PARKAN LIGNO


Deska ogrodzeniowa

szerokość	grubość	długość
160 mm	25 mm	2000, 2500 mm

Awers deski ryflowany w formie fali, szczotkowany.
Rewers gładki, szczotkowany ze strukturą usłojenia drewna.

Kolory przedstawione na wydrukach mogą się różnić od rzeczywistej barwy desek. Z uwagi na to, że deski zawierają naturalny pył drzewny, mogą przybierać inny odcień w zależności od warunków zewnętrznych. Na odbiór barwy ma też wpływ kąt załamania światła na ryflowanej powierzchni.

WIĘCEJ ŻYWYCH KOLORÓW




Nazwa katalogowa: **Dąb Lindberg**
kod koloru: **04**
opis: **chłodny brąz w jasnym odcieniu, w klimacie starego, patynowanego drewna dębu.**




Nazwa katalogowa: **Złoty Dąb***
kod koloru: **07**
opis: **ciepły brąz w jasnym odcieniu, w klimacie żywego olejowanego drewna.**




Nazwa katalogowa: **Orzech szlachetny**
kod koloru: **05**
opis: **brąz w ciemnym odcieniu, w klimacie wysuszonego starego drewna.**




Nazwa katalogowa: **Klon Lodowy**
kod koloru: **01**
opis: **Kolor jasnoszary delikatnie przełamany beżem, pasuje idealnie do nowoczesnych, zimnych elewacji.**



Nazwa katalogowa: **Klon Marina***
kod koloru: **06**
opis: **Szaroniebieski zimny kolor stwarza niepowtarzalny klimat śródziemnomorskiego wypoczynku.**



Nazwa katalogowa: **Świerk dymny**
kod koloru: **02**
opis: **Zimny antracyt, opracowany z myślą o nowoczesnych elewacjach w modernistycznych kolorach.**



Nazwa katalogowa: **Mahoń naturalny**
kod koloru: **03**
opis: **Ciepła nuta pomarańczy i purpury, przełamana szczyptą brązu, ożywia przestrzeń.**

* - Kolory Złoty Dąb oraz Klon Marina dostępne są standardowo w systemie Hartika TARASE (we wszystkich typach desek).
W systemie Hartika PARKAN kolory wymagają indywidualnego zamówienia.

SYSTEM TARASOWY HARTIKA

HARTIKA TARASE HOME

Deska tarasowa		
szerokość	grubość	długość
145 mm	25 mm	4000, 6000 mm

Awers i rewers różnią się wzorem (powiększenie w kółkach).

HARTIKA TARASE KLASS

Deska tarasowa		
szerokość	grubość	długość
160 mm	25 mm	4000, 6000 mm

Awers i rewers różnią się wzorem (powiększenie w kółkach).

HARTIKA TARASE PRO

Deska tarasowa		
szerokość	grubość	długość
210 mm	25 mm	4000, 6000 mm

Na zdjęciach deski w kolorze Orzecha Szlachetnego

Deski z fakturą drewna szczotkowanego

Więcej o kompletnym systemie montażowym na www.hartika.com

ELEMENTY SYSTEMU


Legar duży		
szerokość	wysokość	długość
48 mm	38 mm	4000 mm

Legar mały		
szerokość	wysokość	długość
48 mm	20 mm	4000 mm

Listwa maskująca WPC		
szerokość	wysokość	długość
75 mm	10 mm	4000 mm

Listwa maskująca ALU F		
szerokość	wysokość	długość
67 mm	40 mm	4000 mm

Listwa maskująca kątowna WPC		
szerokość	wysokość	długość
41 mm	41 mm	4000 mm



	KLON ŁODOWY	ŚWIERK DYMNY	MAHOŃ NATURALNY	DĄB LINDBERG	ORZECH SZLACHETNY	KLON MARINA	ZŁOTY DĄB
TARASE HOME 145 mm	HD-01-4-1	HD-01-4-2	HD-01-4-3	HD-01-4-4	HD-01-4-5	HD-01-4-6	HD-01-4-7
TARASE KLASS 160 mm	HD-02-4-1	HD-02-4-2	HD-02-4-3	HD-02-4-4	HD-02-4-5	HD-02-4-6	HD-02-4-7
TARASE PRO 210 mm	HD-03-4-1	HD-03-4-2	HD-03-4-3	HD-03-4-4	HD-03-4-5	HD-03-4-6	HD-03-4-7
Listwa maskująca WPC	HL-03-4-1	HL-03-4-2	HL-03-4-3	HL-03-4-4	HL-03-4-5	HL-03-4-6	HL-03-4-7
Listwa maskująca kątowna WPC	HLW-04-4-1	HLW-04-4-2	HLW-04-4-3	HLW-04-4-4	HLW-04-4-5	HLW-04-4-6	HLW-04-4-7
	SREBRNY	BRĄZOWY	CZARNY				
Legar duży	–	–	HLD-04-4-6				
Legar mały	–	–	HLM-04-4-6				
Listwa maskująca ALU F	HLa-01-4-C0	HLa-01-4-C33	HLa-01-4-C35				

Kolory przedstawione na wydrukach mogą się różnić od rzeczywistej barwy desek. Z uwagi na to, że deski zawierają naturalny pył drzewny, mogą przybierać inny odcień w zależności od warunków zewnętrznych. Na odbiór barwy ma też wpływ kąt załamania światła na ryflowanej powierzchni.

SYSTEM OGRODZENIOWY HARTIKA

HARTIKA PARKAN HOME

Deska ogrodzeniowa typu sztacheta komorowa

szerokość	grubość	długość
80 mm	15 mm	1200, 2000 mm

Awers i rewers różnią się wzorem (powiększenie w kółkach).

HARTIKA PARKAN HOME SOLID

Deska ogrodzeniowa typu sztacheta pełna

szerokość	grubość	długość
80 mm	15 mm	1200, 2000 mm

Awers i rewers różnią się wzorem (powiększenie w kółkach).

HARTIKA PARKAN KLASS

Deska ogrodzeniowa typu fala

szerokość	grubość	długość
160 mm	25 mm	2000, 2500 mm


HARTIKA PARKAN PRO

Deska ogrodzeniowa typu szalówka

szerokość	grubość	długość
160 mm	15/25 mm	2000, 2500 mm


Kolory przedstawione na wydrukach mogą się różnić od rzeczywistej barwy desek. Z uwagi na to, że deski zawierają naturalny pył drzewny, mogą przybierać inny odcień w zależności od warunków zewnętrznych. Na odbiór barwy ma też wpływ kąt załamania światła na ryflowanej powierzchni.

ELEMENTY SYSTEMU



Daszek do słupka ABS

szerokość	wysokość
107 × 107 mm	47 mm



Listwa „U”

szerokość	wysokość	długość
25 mm	45 mm	2000, 2500 mm

Daszek do słupka 90 kompozytowy




szerokość	wysokość
120 × 120 mm	20 mm

Słupek systemowy

szerokość	wysokość
105 × 105 mm	1400, 1550, 2020 mm

Stopa montażowa stalowa do słupka

szerokość podstawy	wysokość
105 × 105 mm	1200 mm





Daszek do słupka 130 kompozytowy

szerokość	wysokość
120 × 120 mm	20 mm

	KLON LODOWY	ŚWIERK DYMNY	MAHOŃ NATURALNY	DĄB LINDBERG	ORZECH SZLACHETNY	CZARNY
PARKAN HOME 80 mm	HP-05-12-1	HP-05-12-2	HP-05-12-3	HP-05-12-4	HP-05-12-5	–
PARKAN HOME SOLID 80 mm	HPS-05-12-1	HPS-05-12-2	HPS-05-12-3	HPS-05-12-4	HPS-05-12-5	–
PARKAN KLASS 160 mm	HP-06-2-1	HP-06-2-2	HP-06-2-3	HP-06-2-4	HP-06-2-5	–
PARKAN PRO 160 (15/25) mm	HP-07-2-1	HP-07-2-2	HP-07-2-3	HP-07-2-4	HP-07-2-5	–
Słupek systemowy	HP-08-2-1	HP-08-2-2	HP-08-2-3	HP-08-2-4	HP-08-2-5	–
Listwa „U”	HLK-09-2-1	HLK-09-2-2	HLK-09-2-3	HLK-09-2-4	HLK-09-2-5	–
Daszek do słupka ABS	–	–	–	–	–	HPZ-11-0-5
Daszek do słupka 90 kompozyt (WPC)	HPA-90-11-1	HPA-90-11-2	HPA-90-11-3	HPA-90-11-4	HPA-90-11-5	–
Daszek do słupka 130 kompozyt (WPC)	HPB-130-11-1	HPB-130-11-2	HPB-130-11-3	HPB-130-11-4	HPB-130-11-5	–
Stopa montażowa słupka systemowego	SREBRNY	HSM-12	–	–	–	–

Na zdjęciach deski
w kolorze Dębu Lindberga.
Deski z fakturą drewna
szczotkowanego.
Więcej o kompletnym systemie
montażowym na www.hartika.com


OGRODZENIA HARTIKA PARKAN. PRZYKŁADOWE UKŁADY



Zamów wymarzony taras i ogrodzenie Hartika

Planujesz budowę trwałego i pięknego tarasu i ogrodzenia? Twój komfort jest dla nas priorytetem, dlatego podjęliśmy współpracę z najlepszymi projektantami i wykonawcami. Możesz powierzyć im zadanie zaprojektowania oraz montażu Twojego tarasu i ogrodzenia, z zastosowaniem oryginalnego systemu drewna kompozytowego Hartika.

Wybierz wykonawcę na www.hartika.com/kontakt



Przedstawione kolory desek są wyłącznie poglądowe i mogą odbiegać od rzeczywistości.

Deska kompozytowa Hartika – dostosowana do profesjonalnych potrzeb

W zakładach produkcyjnych Hartika przygotowujemy surowce i produkujemy deski kompozytowe oraz elementy systemowe, dla których granice zastosowania wyznacza tylko wyobraźnia. Surowce i gotowe produkty kompozytowe poddajemy stałym badaniom we własnym laboratorium wytrzymałościowym.

Jesteś inwestorem, developerem lub administratorem obiektu budowlanego? Dostarczymy rozwiązania dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Dodatkowo trwałość deski Hartika pozwoli zaoszczędzić czas i kapitał. To jednorazowa inwestycja i „piękno na lata”.



Więcej na
www.hartika.com



hartika
wood composite system

Hartika Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Biokompozytów
ul. Przemysłowa 9, 19-230 Szczuczyn
Tel. +48 86 444 20 20, hartika@hartika.com

